

Wołów, 27.01.2016 r.

1/PCM/2016/ZP/A

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE Sp. z o.o.  
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26  
tel. 71/ 380 58 01  
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE  
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596  
(2)

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TERŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 1/PCM/2016/ZP/A zadania pn:  
**„Dostawa oprogramowania laboratoryjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.”.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Jednocześnie na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ wraz z załącznikami.

### Pytanie nr 1

Zważywszy na bardzo krótki termin realizacji zamówienia prosimy o doprecyzowanie przedmiotu Zamówienia. Prosimy o: podanie dokładnej specyfikacji usług instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych do wykonania; podanie liczby personelu do przeszkolenia; sprecyzowanie dokładnych warunków przeprowadzenia szkoleń;

### **Odp.**

- dostarczenie, wdrożenie i przeprowadzenie testów poprawności działania gotowego systemu
- 9 osób
- najlepsza opcja do przeprowadzenia szkoleń to szkolenia w godzinach 13.00 - 16.00. Najlepiej w opcji 3 dni, następnie 2 dni, ostatni raz 1 dzień

### Pytanie nr 2

Zwracamy uwagę, że termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni, dodatkowo Zamawiający wymaga zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z 3 dniowym wyprzedzeniem, co w efekcie daje 11 dni na wykonanie dostawy oprogramowania, instalację, konfigurację, szkolenia. Bazując na naszym doświadczeniu jest to okres, w którym wykonanie wszystkich przewidzianych prac wdrożeniowych może być bardzo trudne do uzyskania.

W związku z tym zwracamy się z pytaniem o możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy - odpowiednio do zakresu prac.

**Odp.** Zamawiający informuje iż dokonuje zmiany zapisów SIWZ dotyczących terminu realizacji zamówienia i otrzymuje on brzmienie:” Wykonawcy zobowiązani są do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia pisemnego zawiadomienia o wyłonieniu dostawcy analizatorów”.

### Pytanie nr 3

W nazwie postępowania widnieje tylko ‘Dostawa oprogramowania laboratoryjnego...’ Jeśli Zamawiający oczekuje tylko dostawy licencji oprogramowania laboratoryjnego (bez usług wdrożeniowych – co byłoby

adekwatne do wymaganego terminu realizacji) prosimy o usunięcie z SIWZ wszystkich zapisów odnoszących się do wykonania instalacji, konfiguracji, wdrożenia i szkoleń – w tym w szczególności we wzorze umowy.

**Odp. Umowa ma dotyczyć zarówno dostawy jak i wdrożenia i serwisu.**

#### Pytanie nr 4

W pkt. III.2 SIWZ Zamawiający przedstawił wymóg połączenia z oprogramowaniem aparatów w laboratorium i jednocześnie nie zostały podane modele aparatów.

Czy przez ten wymóg Zamawiający rozumie tylko dostawę licencji na oprogramowanie wymaganych do obsługi połączenia z aparatami, bez wykonania prac wdrożeniowych polegających na skonfigurowaniu i uruchomieniu połączenia z aparatami – jeśli tak prosimy o podanie liczby aparatów.

Jeśli Zamawiający wymaga w ramach postępowania wykonania prac wdrożeniowych polegających na skonfigurowaniu i uruchomienia połączenia dostarczanego oprogramowania z aparatami prosimy o podanie listy aparatów z dokładanymi danymi: (producent, model, rok produkcji).

**Odp. Zamawiający poniżej przedstawia liczbę aparatów:**

- hematologiczny
- biochemiczny
- immunochemiczny
- gazometryczny
- koagulologiczny
- czytnik pasków moczy
- serologia manualna

**Odpowiedź na drugą część pytania została udzielona w pytaniu nr 2 jednocześnie po wyłonieniu dostawcy analizatorów zostaną wykonawcy podane wszystkie dane techniczne urządzeń.**

#### Pytanie nr 5

Załącznik nr 7 - wzór umowy, §1 ust. 10

Zwracamy uwagę, że w obowiązującym w Polsce porządku prawnym brak regulacji ustalającej wymagane dla programów komputerowych (oprogramowań i innych produktów informatycznych) dokumenty dopuszczających je do obrotu na terenie kraju.

Ponieważ dla tego rodzaju towarów i usług, w tym, konfiguracyjnych i wdrożeniowych, nie istnieją żadne dokumenty prawem wymagane aby dokonywać ich dostawy, wnosimy o skreślenie lub uzupełnienie tego postanowienia i konkretne i wyczerpujące określenie dokumentów, których dostarczenia może wymagać od Wykonawcy Zamawiający.

**Odp. Zamawiający wykreśla z wzoru umowy niniejszy zapis**

#### Pytanie nr 6

Załącznik nr 7 - wzór umowy, §2 ust. 2

Czy sformułowanie zdania drugiego tego postanowienia należy rozumieć, że termin wskazany w §2ust. 1 wzoru umowy ma zastosowanie do zawiadomienia o usunięciu wad, o którym mowa w §2 ust. 5 wzoru umowy?

**Odp. Tak**

#### Pytanie nr 7

Załącznik nr 7 - wzór umowy, §4 ust. 4

Aby jednoznacznie ustalić tryb realizacji zgłoszeń gwarancyjnych, czy Zamawiający zmodyfikuje to postanowienie w następujący sposób:

*„Zgłoszeń usterek i awarii Zamawiający dokonywać będzie faksem na numer .... lub telefonicznie na nr tel .... lub mailem na adres ..... lub za pomocą udostępnionego przez Wykonawcę systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń. Zgłoszenia mogą być dokonywane:*

- faksem lub, mailem lub za pomocą systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia*
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-16.*

Zgłoszenia usterek i awarii będą uważane za złożone z chwilą potwierdzenia ich otrzymania przez Wykonawcę.”?

Biorąc pod uwagę, że głównym kryterium oceny ofert jest cena, pragniemy zaznaczyć, że całodobowa telefoniczna dostępność zgłoszeń może mieć znaczący wpływ na wartość oferty.

**Odp. Tak, dopuszcza się taką zmianę**

#### Pytanie nr 8

Załącznik nr 7 – wzór umowy , §4 ust. 5

Czy za wskazane w tym postanowieniu „wady istotne” Zamawiający uznaje określone w § 2 ust. 3 wzoru umowy „wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy”?

**Odp. Tak**

#### Pytanie nr 9

Załącznik nr 7 - wzór umowy, § 6 ust. 1 pkt a)

Zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Analizą Dobrych Praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 osi priorytetowej po IG” ([www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3108](http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3108)) „Standardem na rynku jest określenie odpowiedzialności Wykonawcy jako zależną od jego winy. (...) Natomiast w przypadkach wykonywania usług wdrożeniowych uzasadnione jest, aby Zamawiający miał możliwość naliczenia kar umownych jedynie, gdy następuje zwłoka Wykonawcy. Jest to powodowane tym, że na etapie wdrożenia systemu, Wykonawca i Zamawiający muszą współpracować w celu prawidłowego wykonania wdrożenia systemu a niejednokrotnie opóźnienie wynika z błędów w materiałach źródłowych dostarczonych od Zamawiającego, lub też nienależytej współpracy na etapie tworzenia koncepcji wdrożenia.”

W tym stanie rzeczy, powołując się na powyższe zalecenia i mając na uwadze, że przedmiotem umowy są usługi wdrożeniowe, co wprost wskazano w § 1 ust. 1 wzoru umowy, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający skreśli w tym postanowieniu słowa „opóźnienie lub” oraz „opóźnienia lub”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.**

#### Pytanie nr 10

Załącznik nr 7 - wzór umowy, § 6 ust. 2

W myśl art. 499 Kodeksu cywilnego, oświadczenie o potrąceniu wzajemnej wierzytelności jest oświadczeniem jednostronnym, a jedynym warunkiem jego skuteczności jest istnienie wzajemnych, wymagalnych, potrącalnych i posiadających zdolność sądową zobowiązań stron (art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego). Udowodnienie zaś faktu istnienia zobowiązań potrącanych obciąża składającego oświadczenie, zaś udowodnienie faktów przeczących istnieniu jednego z tych zobowiązań drugą stroną (art. 6 Kodeksu cywilnego). Ponadto, zgodnie z art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego, kary umowne naliczane są za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, lecz uzależnione są od wystąpienia szkody po stronie poszkodowanego, tu: Zamawiającego.

Zasada równości stron powoduje, że zobowiązany odszkodowawczo musi mieć zagwarantowaną możliwość podnoszenia faktów przeczących naliczeniu mu kar, a co za tym idzie, musi mieć możliwość wzruszenia oświadczenia o ich potrąceniu. Tym samym, w sprzeczności z tym stanowiskiem stoi blankietowe przyznanie się Wykonawcy do odpowiedzialności za nijak nie udowodnioną, ewentualną i przyszłą szkodę Zamawiającego, poprzez wyrażenie przez Wykonawcę zgody na obciążenie jej karą umowną w każdym, bez wyjątku przypadku jej naliczenia.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wykreśli to postanowienie z wzoru umowy w całości?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.**

#### Pytanie nr 11

Załącznik nr 7 – wzór umowy §7

Zamawiający wymaga wykonania asysty stanowiskowej niezwłocznie po tel. zawiadomieniu. Pragniemy zauważyć, że jeśli przyjmiemy, że przedmiotem umowy ma być tylko dostawa licencji to zakres usług

ujętych w ramach asysty stanowiskowej wykracza poza zakres umowy i w tym przypadku prosimy o wykreślenie §7 umowy.

W przypadku pozostawienia §7 w umowie w celu jednoznacznego dokumentowania zawiadomień wnosimy o zmianę formy zawiadomienia z telefonicznej na pisemną lub pocztą elektroniczną i zastąpienie słowa niezwłocznie zwrotem w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Biorąc pod uwagę, że głównym kryterium oceny ofert jest cena, pragniemy zaznaczyć, że niezwłoczna realizacja asysty stanowiskowej może mieć znaczący wpływ na wartość oferty.

**Odp. Przedmiotem umowy nie jest tylko dostawa, ale także wdrożenie i nadzór nad systemem. Zostało to wyjaśnione przy odpowiedzi na pierwsze pytania.**

#### Pytanie nr 12

Załącznik nr 7 – wzór umowy

We wzorze umowy brak jest §11, prosimy o uzupełnienie lub poprawę numeracji.

**Odp. Numeracja została zmieniona**

#### Pytanie nr 13

W Załączniku nr 8 punkt 28 opisana jest funkcjonalność

System magazynuje jednostki krwi w dziale Bank Krwi. Rejestruje donacje (jednostki krwi) za pomocą kodów kreskowych umieszczanych na opakowaniu (worku). System umieszcza ten kod w odpowiednich miejscach na załącznikach i wydrukach wyników. Wyniki z pracowni serologicznej stanowią odrębny wynik od wyników z pozostałych pracowni.

Czy Zamawiający dopuszcza umieszczanie na załącznikach oraz wydrukach wyników numeru donacji zamiast kodu kreskowego donacji?

**Odp. Tak**

#### Pytanie nr 14

W Załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał rejestrację zleceń na badania przy pomocy skanerów skierowań OMR.

Prosimy o podanie producentów, modeli, roku produkcji skanerów, z którymi system ma współpracować.

**Odp. Zamawiający po wyłonieniu dostawcy analizatorów poda wykonawcy nazwy producentów, modele oraz rok produkcji skanerów.**

#### Pytanie nr 15

Załącznik nr 7 - wzór umowy, §1 ust. 8

Zgodnie z treścią wzoru umowy w zakres zamówienia wchodzi nie tylko sama dostawa licencji na oprogramowanie medyczne, ale również wdrożenie tych licencji u Zamawiającego. O ile dostawa jest czynnością jednorazową, to wdrożenie jest procesem czasochłonnym, który wymaga zorganizowania tego w odpowiedni sposób przez Wykonawcę przede wszystkim, oczywiście przy czynnym udziale Zamawiającego. Dlatego też, aby Wykonawca miał możliwość dotrzymania terminu umownego, wskazanego w § 1 ust. 2 wzoru umowy, skrajnie niekorzystnym dla terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia jest uzależnienie terminu rozpoczęcia prac wdrożeniowych od decyzji Zamawiającego, czy jego pracownika. Ustalenie tego terminu winno być co najwyżej wspólną decyzją stron, o ile nie powinno zostać pozostawione swobodnej decyzji Wykonawcy.

Tym samym, mając na uwadze, iż racje powyższe znane są Zamawiającemu, lecz nie zostały wprost wyartykułowane w treści umowy, należy przyjąć, że termin, o którym mowa w § 1 ust. 8 wzoru umowy zostanie ustalony wspólnie przez pracownika Działu Informatyki Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Tym samym, czy Zamawiający usunie to postanowienie wzoru umowy w całości?

**Odp. Zamawiający dokonał zmiany zapisów dotyczących terminu realizacji umowy odp. pyt.2. Terminy rozpoczęcia prac i realizacji kolejnych etapów wdrażania będą ustalone wspólnie przez reprezentantów obu stron umowy.**

Pytanie nr 16

Zamawiający wymaga kompatybilności oprogramowania laboratoryjnego z oprogramowaniem KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-PPS. Prosimy o podanie prędkości sieci komputerowej, jaką Zamawiający jest w stanie zapewnić pomiędzy komputerami, na których Zamawiający będzie uruchamiał oprogramowanie laboratoryjne i bazą danych KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-PPS.

Prosimy o podanie prędkości dla wysyłania i odbierania danych.

**Odp. W każdym pomieszczeniu znajdują się co najmniej 2 wyjścia sieci komputerowej. Wszystko połączone jest za pomocą zwykłego niezarządzalnego switha o prędkości 100Mb/s. Dostęp do Internetu realizowany jest za pomocą asynchronicznego łącza DSL o przepustowości 10/1,5 Mb/s**

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza instalację oprogramowania laboratoryjnego na serwerze bazy danych, na którym działa system KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-PPS – bez konieczności dostawy licencji na oprogramowanie bazodanowe w ramach bieżącego postępowania?

**Odp. Tak**

Pytanie nr 18

Prosimy o podanie dokładnej liczby użytkowników i urządzeń działających bez udziału człowieka, którzy będą korzystać z bazy danych oprogramowania laboratoryjnego.

**Odp. Na chwilę obecną liczba użytkowników wynosi 9 osób i nie ma urządzenia które działa bez udziału człowieka.**

Pytanie nr 19

Załącznik nr 7 – wzór umowy § 3 ust. 2 pkt a) i b)

Wobec zasadności zmian w zakresie wynagrodzenia umownego i uzależnienia ich od zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) należy zwrócić uwagę, że każdorazowa ustawowa zmiana tych stawek spowoduje konieczność naliczenia tego podatku przez Wykonawcę Zamawiającemu w stawce zmienionej. W rozliczeniu umowy zawartej pomiędzy tymi stronami nie będzie zaś miała znaczenia wysokość i stawka podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, np. za nabycie usług lub towarów obcych koniecznych mu do wykonania zamówienia. Tym samym, zwiększanie/zmniejszanie wynagrodzenia ustalonego umową z Zamawiającym należnego Wykonawcy o różnicę kwoty podatku VAT przez Wykonawcę zapłaconego (jak rozumiemy za te usługi lub towary obce) nie koresponduje z wolą stron i zasadami rozliczania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

W związku z powyższym, czy w tych punktach Zamawiający zastąpi słowa: „podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę” słowami: „*podatku VAT, który po zmianie zobowiązany jest naliczyć Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy*”?

**Odp. Tak**

Pytanie nr 20

Prosimy o: Udostępnienie dokumentacji technicznej użytkowanych przez Zamawiającego programów firmy Kamsoft w zakresie komunikacji z systemami zewnętrznymi (w tym LIS) w celu potwierdzenia kompatybilności oferowanego przez Oferenta oprogramowania LIS.

**Odp. Dokumentację techniczną można uzyskać u producenta naszego systemu medycznego t.j. firmy Kamsoft. Tylko ta firm będzie w stanie udzielić kompleksowej odpowiedzi.**

Pytanie nr 21

Prosimy o: Listę wszystkich aparatów funkcjonujących w laboratorium, które mają być podłączone do systemu wraz z dokumentacją techniczną, dotyczącą protokołów transmisji.

**Odp. aparat:**

**- hematologiczny**

- biochemiczny
- immunochemiczny
- gazometryczny
  
- koagulologiczny
- czytnik pasków moczy
- serologia manualna

Pytanie nr 22

Prosimy o: Listę osób, które mają zostać przeszkolone z obsługi oferowanego programu.

**Odp. Ma być przeszkolonych 9 osób**

Pytanie nr 23

Prosimy o: Informację, w jakich dniach i godzinach Wykonawca będzie mógł zrealizować obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego użytkowników systemu.

**Odp.**

- dostarczenie, wdrożenie i przeprowadzenie testów poprawności działania gotowego systemu
- najlepsza opcja do przeprowadzenia szkoleń to szkolenia w godzinach 13.00 - 16.00. Najlepiej w opcji 3 dni, następnie 2 dni, ostatni raz 1 dzień

Pytanie nr 24

Prosimy o: Doprecyzowanie sformułowania „w wymiarze kadrowym i czasowym adekwatnym do potrzeb przedmiotu umowy”, użyte w par. 7 ust 1 lit b) umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Taki zapis nie pozwala na określenie zakresu zobowiązania Wykonawcy, który powinien zostać uwzględniony w ofercie, przez co naraża go na zaciągnięcie zobowiązań, których nie będzie mógł bez szkody zrealizować.

**Odp. Część „w wymiarze kadrowym i czasowym adekwatnym do potrzeb przedmiotu umowy” zostanie wykreślona ze SIWZ**

Pytanie nr 25

Proszę o podanie ilości wykonywanych badań (miesięcznie), wymaganie takie niezbędne do oszacowania optymalnych parametrów potencjalnych serwerów laboratoryjnych.

**Odp. 20 000**

Pytanie nr 26

Z ilu placówek/gabinetów będą wpływały skierowania?

**Odp. Pięć placówek**

Pytanie nr 27

Ilu jest pracowników w laboratorium (z podziałem na pracownie)?

**Odp. 9 pracowników, 4 pracownie + rejestracja + miejsce administracyjne**

Pytanie nr 28

Proszę o podanie marek i typów analizatorów w laboratorium. Proszę o wskazanie, które z analizatorów posiadają jedno- lub dwukierunkową komunikację z laboratoryjnym systemem informatycznym. Czy zapewniają Państwo po podpisaniu umowy z Wykonawcą protokoły komunikacji poniższych analizatorów lub kontakt do serwisantów, obsługujących dany osprzęt celem pozyskania protokołów komunikacji dla stworzenia interfejsu pomiędzy LIS a analizatorem?

**Odp. Zamawiający poniżej przedstawia liczbę aparatów:**

- hematologiczny
- biochemiczny
- immunochemiczny
- gazometryczny
- koagulologiczny
- czytnik pasków moczy

*Zm  
Pew*

- serologia manualna

**Odpowiedź na drugą część pytania została udzielona w pytaniu nr 2.**

Pytanie nr 29

Proszę o przedstawienie planu całego laboratorium ze wskazaniem miejsca podłączenia analizatorów i przypisanych im stacji roboczych z uwzględnieniem punktu pobrania laboratorium, przyjęcia materiału i rejestracji, oraz punktu wydań wyników.

**Odp. Plan pomieszczeń laboratorium stanowi załącznik na 1 do niniejszego dokumentu.**

Pytanie nr 30

Czy w Laboratorium jest internet, sieć lokalna, switch/router (proszę podać parametry, model urządzenia, dostawcę usługi internetowej)?

**Odp. Tak, W każdym pomieszczeniu znajdują się co najmniej 2 wyjścia sieci komputerowej. Wszystko połączone jest za pomocą zwykłego niezarządzalnego switha o prędkości 100Mb/s. Dostęp do Internetu realizowany jest za pomocą asynchronicznego łącza DSL o przepustowości 10/1,5 Mb/s**

Pytanie nr 31

Czy posiadacie Państwo serwer bazy danych, gdzie są wolne zasoby dla instalacji bazy danych laboratorium? Proszę o podanie parametrów serwera, licencji zastosowanych na nim oraz wolnych zasobów.

**Odp. Nie, jeżeli jednak będzie tak potrzeba to po ustaleniu parametrów serwer firma będzie w stanie taki dostarczyć**

Pytanie nr 32

Czy posiadacie Państwo licencję bazy danych Oracle, z której może Wykonawca skorzystać dla bazy danych laboratorium? Jeśli tak, to czy jest to licencja, gdzie możliwa jest instalacja innej bazy?

**Odp. Nie, posiadany przez nas system bazodanowych może być wykorzystywany tylko przez dostawcę naszego oprogramowania HIS.**

Pytanie nr 33

Proszę o wskazanie parametrów stacji roboczych w Laboratorium (pamięć RAM, procesor, wersja Windows, ilość/obecność wejść RS232, parametry kart sieciowych), rozdzielczości monitorów.

**Odp. Komputer na platformie AMD, procesor 2 rdzenie i taktowaniu 3,6 Ghz, 4 GB Pamięci RAM DDR3, Dysk twardy 500 GB, bak wejść RS232 w komputerach. System operacyjny – Windows 7 64-bit Professional. Rozdzielczości ekranów 1366x768 lub 1440x900**

Pytanie nr 34

Proszę o wskazanie/opis modelu czytników kodów kreskowych oraz drukarek, które są w posiadaniu Laboratorium. Jeśli laboratorium nie posiada czytników, czy oferta powinna obejmować ich wycenę?

**Odp. Zamawiający po wyłonieniu dostawcy analizatorów poda wykonawcy nazwy producentów, modele czytników.**

Pytanie nr 35

Czy oferta powinna obejmować dostawę kodów kreskowych? Jeśli tak, to jakie zestawy (np. po 2,4,6,8 kodów) oraz ile sztuk zestawów tych kodów?

**Odp. tak, zestawy po 4, 6, 8**

Pytanie nr 36

Prosimy o określenie terminu (okresu) gwarancji oraz zakresu obsługi serwisowej.

**Odp. 24 Miesiące, pełny obsługa wszelkich problemów**

Pytanie nr 37

Czy dysponują Państwo skanerem zleceń? Jaka liczba kontrahentów zewnętrznych jest obsługiwana

przez Laboratorium? Czy wymagane jest w dostawie uruchomienie funkcjonalności skanowania zleceń? Ile posiadacie Państwo kontrahentów?

**Odp. Na chwilę obecna Zamawiający nie dysponuje skanerem jednakże planuje się zakup takiego urządzenia.**

Pytanie nr 38

Czy w dniu podpisania umowy będą przygotowane następujące dane, wymagane do konfiguracji systemu LIS w wersji elektronicznej (arkusz kalkulacyjny):

- lista badań wykonywanych w laboratorium wraz z normami i zakresami referencyjnymi;
- lista analizatorów i badań na nich wykonywanych;
- lista lekarzy z prawem wykonywania zawodu;
- lista kontrahentów zewnętrznych i wewnętrznych;
- cenniki badań (różne wersje);
- pakiety badań, wzory wyliczalnie badań i konwersje;
- lista pracowni.

W związku z bardzo krótkim terminem wdrożenia, Wykonawca oświadcza, iż by wdrożenie zakończyło się do 14 dni, winny te dane być przygotowane lub termin winien być uzgodniony między stronami. Proszę o odniesienie się do niniejszej sprawy.

**Odp. Dane te mogą być przedstawione w ciągu kilku dni od podpisania umowy. Dokładny termin przekazania danych zostanie ustalony po podpisaniu stosownej dokumentacji.**

Pytanie nr 39

Czy pracownicy Laboratorium będą dyspozycyjni, by uczestniczyć w szkoleniach w przeciągu tych 14 dni?

**Odp. Tak, laboratorium pracuje w trybie ciągłym i nie będzie problemu przy kompletowaniu załogi laboratorium dla celów szkoleniowych**

Pytanie nr 40

Czy termin wdrożenia może być uzgodniony po podpisaniu umowy, by wdrożenie było komfortowe dla obu stron?

**Odp. Na powyższe pytanie odpowiedź udzielona jest w pytaniu 2.**

Pytanie nr 41

Czy możemy otrzymać wszystkie załączniki w wersji edytowalnej?

**Odp. Załączniki w formie edytowanej zostały udostępnione.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje iż nie przedłuży terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania

Z poważaniem  
PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Ilona Zmarlak*  
Ilona Zmarlak

*Am*  
*Pow*





ZimBW